

ARTÍCULO ORIGINAL**Algunas características de violencia conyugal en el Policlínico Universitario "Mártires del 4 de Agosto" de Guantánamo****Some characteristics of conjugal violence in the Guantánamo University Polyclinic "Martires del 4 de Agosto"**

Dr. José Manuel Vidal Cobo¹, Lic. Luisa Mojena Parada², Dra. Yudith Hinojosa Lubín³, Dr. Hipólito Denis Ramos⁴, Dra. Griselda Duverger Martínez⁵

¹ Especialista de I Grado en Medicina General Integral. Instructor. Policlínico Universitario "Mártires del 4 de Agosto". Guantánamo. Cuba

² Licenciada en Enfermería. Máster en Atención Integral al Adulto Mayor. Instructor. Unidad Presupuestada de Asistencia Social. Guantánamo. Cuba

³ Especialista de I Grado en Medicina General Integral. Instructor. Policlínico Universitario "Mártires del 4 de Agosto". Guantánamo. Cuba

⁴ Especialista de I Grado en Medicina General Integral. Instructor. Policlínico Universitario "Mártires del 4 de Agosto". Guantánamo. Cuba

⁵ Especialista de I Grado en Medicina General Integral. Instructor. Policlínico Universitario "Mártires del 4 de Agosto". Guantánamo. Cuba

RESUMEN

Se realiza un estudio para caracterizar la violencia conyugal, en el Policlínico Universitario "Mártires del 4 de Agosto", municipio Guantánamo, en el período mayo - junio 2013. La muestra está constituida por 97 mujeres mayores de 15 años, previamente identificadas como mujeres violentadas por sus parejas. Las mujeres fueron caracterizadas según las siguientes variables: tipo de familia según su estructura, funcionamiento familiar y los efectos provocados por la violencia. La mayoría de las mujeres violentadas pertenecían a familias medianas, extensas y disfuncionales; tristeza, rechazo a la pareja y la pena fueron los efectos más observados. Se hicieron comparaciones y se arribaron a conclusiones.

Palabras clave: violencia, mujer, cónyuge, familia

ABSTRACT

A study was carried out to characterize conjugal violence in the "Mártires del 4 de Agosto" Polyclinic, Guantanamo, in the period May - June 2013. The sample is made up of 97 women age 15 years and older, previously identified as raped women by their partners. The women were characterized according to the following variables: family type according to their structure, family functioning and the effects caused by violence. Most of the raped women belonged to medium, large and dysfunctional families; Sadness, rejection of the couple and grief were the most observed effects. Comparisons were done and conclusions reached.

Keywords: violence; woman; spouse; family

INTRODUCCIÓN

El acto de violencia en sí acompaña al hombre desde que fue preciso aplicar la fuerza y el poder en aras de doblegar voluntades y saciar necesidades, de modo que, sin dudas, el acto de violencia ha atravesado en el transcurso de la historia de la humanidad por diversos matices, hasta llegar a la actualidad con una esencia clara: emplear la fuerza física y psicológica para producir daños, trastornos, sobre todo, si existe un arriba y un abajo, reales o simbólicos.¹

La violencia es un flagelo social, que lejos de lo que se piensa, afecta a un gran número de personas en el mundo, dadas las formas que asume. Constituye un fenómeno que se invisibiliza y queda enmarcada dentro de una supuesta naturalidad y familiaridad acrítica, por eso se reproduce tal fácilmente a través de la cultura y los medios de comunicación masiva.²

La violencia conyugal constituye uno de los grandes problemas actuales de salud pública³ y se ha convertido en un fenómeno dramático que afecta prácticamente a todas las sociedades.⁴

Diversos estudios⁵⁻⁷ han puesto de manifiesto que el maltrato a la mujer por su pareja incide de forma importante en su salud, ya que, además de las posibles lesiones físicas sufridas, tiene gran impacto psicológico y

supone un factor de riesgo para la salud a largo plazo; la violencia contra la mujer en el contexto de las relaciones íntimas va mucho más allá de una simple desigualdad de género debido a sus efectos sobre la salud física y mental de las víctimas, tal como evidencia un reciente estudio llevado a cabo en diferentes países⁴. La violencia, además de menoscabar la salud y el bienestar de millones de personas, cuesta cada año a los estados grandes sumas de dinero en atención sanitaria, procesos judiciales, ausentismo laboral y pérdida de la productividad.⁸

En el continente americano, una de cada tres mujeres es víctima de actos de violencia física o psicológica, la mayoría de las veces en su propio hogar, por parte del cónyuge (o pareja) o de un familiar.⁵

En Cuba, como en muchos otros países, resulta difícil estimar la magnitud de la violencia doméstica y comienza a cobrar fuerza como problema de salud a finales de los años 70. En nuestro país existen investigaciones aisladas sobre el tema y un subregistro estadístico importante de este, por cuanto se estima que solo una de cada 10 víctimas del maltrato intrafamiliar hace público este hecho.⁹

Contribuir al conocimiento del tema e investigar esta problemática, permite no sólo una aproximación a su comprensión, sino también a reconocer su existencia, contribuyendo al conocimiento del tema y la formulación de estrategias de intervención encaminadas a la promoción y prevención de la salud.¹⁰

MÉTODO

Se realiza un estudio observacional, descriptivo y transversal, en el Policlínico Universitario "Mártires del 4 de Agosto", municipio Guantánamo, en el periodo enero-junio de 2013, con el objetivo de caracterizar la violencia conyugal.

La muestra está constituida por 97 mujeres mayores de 15 años, previamente identificadas como mujeres violentadas por sus parejas, seleccionadas a conveniencia, en 10 consultorios médicos.

Al efecto se confecciona una encuesta que se aplica a cada una de las mujeres en estudio, previo consentimiento informado, donde se exploran las diferentes variables objeto de investigación: tipo de familia según su estructura, funcionamiento familiar y los efectos provocados por la violencia. También se aplicó el test de funcionamiento familiar.

Se utilizan los números enteros y el porcentaje como unidades de resumen, los resultados fueron distribuidos en tablas de distribución de frecuencias y de datos de asociación, con el uso de la aplicación de Microsoft Word. Se hicieron comparaciones con estudios previos y se arribaron a conclusiones.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Tabla 1 se observa que el 57.7 % de ellas pertenecen a una familia mediana, según el tamaño. En esta misma tabla se aprecia que, por la ontogénesis, el 54.6 % eran extensa. Estudios ^{11,12} realizados difieren con este, al encontrar predominio de la familia grande; sin embargo, el propio estudio realizado por Espinosa Morales y colaboradores¹¹, señala a las familias extensas como las más observadas. Barón y Hernández¹³ lo hicieron para las familias nucleares.

Tabla 1. Estructura familiar

Según tamaño	No.	%	Según ontogénesis	No.	%
Pequeña	17	17.5	Nuclear	19	19.6
Mediana	56	57.7	Extensa	53	54.6
Grande	24	24.8	Ampliada	25	25.8
Total	97	100	Total	97	100

Fuente: encuesta.

Partiendo del hecho de que la violencia conyugal es considerada una trasgresión de normas, valores y pautas de conductas predeterminadas, se decidió incluir en el estudio la valoración de la funcionalidad de las familias de las mujeres violentadas (Tabla 2). Se muestra que el 48.5 % pertenecían a familias disfuncionales. Igual resultado fue descrito en otro estudio.¹⁴ Otra indagación¹⁵ efectuada no coincide al describir a las funcionales, como las más vistas, lo cual sugiere que las disfunciones familiares estaban enmascaradas, debido al desconocimiento de los diferentes tipos de maltrato, pues estos actos, muchas veces, se ven como normales.

Tabla 2. Funcionamiento familiar

Funcionamiento familiar	No.	%
Funcional	11	11.3
Moderadamente funcional	21	21.6
Disfuncional	47	48.5
Severamente disfuncional	18	18.6
Total	97	100

Fuente: test de funcionamiento familiar.

En las mujeres estudiadas (Tabla 3), los principales efectos que produjo la violencia se encuentran: frustración, rechazo a sus parejas y pena con el 49.4, 43 y 32.9 %, respectivamente. Similitud ofreció el análisis efectuado por Alí¹⁶. Sin embargo, otra investigación¹⁷ señaló la tristeza (23.7 %), irritabilidad (20.5 %), pesimismo (12.3 %) y pasividad (10.4 %) como las más frecuentes. También Martínez Camilo¹⁸ encontró la irritabilidad en mayoría. Debe llamar la atención que un 7.2 % presentó ideas o actos suicidas.

Tabla 3. Efectos provocados por la violencia

Efecto provocado	No.	%
Frustración	25	25.7
Tristeza	48	49.4
Pena	32	32.9
Estado de ánimo negativo	19	19.5
Pérdida de la autoestima	21	21.6
Rechazo a la pareja	33	34
Agresividad	24	24.7
Deseos de divorciarse	13	13.4
Ideas o actos suicidas	7	7.2
Infidelidad	15	15.4

Fuente: encuesta n = 97.

CONCLUSIONES

La incidencia de violencia conyugal suele ser menor en las familias pequeñas, nucleares y funcionales.

Los efectos de la violencia, sobre la mujer violentada, pueden ser de variada expresión y pueden llegar a las ideas o actos suicidas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Gallardo Sánchez Y, Gallardo Arzuaga RL, Núñez Ramírez MA, Varela Vázquez MA. Caracterización de la violencia intrafamiliar en la mujer. Media Luna. Rev. Haban Cienc Méd. Dic.2009; 8 (5): 131-141.
2. Valdés Jiménez Y. y colaboradores. Violencia de género en las familias, encrucijadas para el cambio. Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas. Publicaciones Acuario. La Habana; 2012: 7.
3. Bryant-Davis CT, Woodward HE, Tillman S & torres SE. Intimate partner violence against african american women: an examination of the socio-cultural context. Aggression and Violent Behavior. 2009; 14:50-58.
4. Ellsberg M, Jansen H, Heise I & Watts C H. Intimate partner violence and women's physical and mental health in the WHO multi-country study on women's health and domestic violence: an observational study. The Lancet.2008; 371: 1165-1172.
5. Bonomi A E, Anderson M, Cannon EA, Slesnik N & Rodríguez M A. Intimate partner violence in latina and non-latina women. American Journal of Preventive Medicine. 2009; (36): 43-48.
6. La lucha contra la violencia intrafamiliar: perspectivas desde la experiencia colombiana.<http://www.cifedhop.org/Fr/Publications/Thematique//thematique13/Caicedo.pdf> [consulta: 5 abril 2010].
7. Nerøien i. a. & Schei B. Partner violence and health: results from the first national study on violence against women in Norway. Scandinavian Journal of Public Health. 2008; (36): 161-168.
8. Valladares González AM, Espín Falcón JC, Abad Araujo JC, Labrador CP, Cardona Almeida A. Factores, grupos de riesgo y atención integral a la conducta violenta. Rev. Cubana Méd. Gen. Integr. Jul.-Sep.2010; 26 (3): 516-523.
9. Boy A, Kulczycki A. What we know about intimate partner violence The Middle East and North Africa. Violence Against Women.2008; 14(1):53-70.

10. Virgilí Jiménez D, Ferrer Marrero D, Leal Rivero Y. La violencia en salud, como problema médico legal y ético Rev. Haban. Cienc. Méd. Abr.-Jun.2013; 12(2): 286-293.
11. Espinosa Morales M, Alazales Javiqué M, Madrazo Hernández B, García Socarrás AM, Presno Labrador MC. Comportamiento de la violencia doméstica en mujeres pertenecientes al consultorio "Altos de Milagro". Rev. Cubana Méd. Gen. Integr. Abr.-Jun. 2011; 27 (2): 261-269.
12. Enamorado Pina GV, Pérez Rodríguez J, Domínguez Cansino A, Rodríguez Enamorado JE. Violencia intrafamiliar contra el adulto mayor en una comunidad de Guinea Bissau. MEDISAN.2013; 17(7):1053.
13. Barón Hernández D, Hernández Díaz J. Violencia intrafamiliar en hogares de adolescentes pinareños con diagnóstico de trastorno disocial. Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río. Abril 2013; 17 (2):172-186.
14. Poll Cabrera M, Alonso Poll H, Mederos Ávila ME. Violencia en la comunidad. MEDISAN. Agosto 2012; 16 (8):1267-1273.
15. Fernández González P, Socarras Plutín E, González Velázquez LC, Nápoles Castillo M, Díaz Téllez R. Violencia intrafamiliar en el sector venezolano Las Tunitas. MEDISAN. Julio 2012; 16 (7):1090-1097.
16. Ali FA. Association of various reproductive rights, domestic with depression among Pakistani women-department of community health sciences aga khan unive faridah. BMC psychiatry. 2009; 9:77.
17. Gallardo Sánchez Y, Gallardo Arzuaga RL, Núñez Ramírez MA, Varela Vázquez ME. Caracterización de la Violencia Intrafamiliar en la mujer. Media Luna Rev. Haban Cienc Méd. Ciudad de La Habana. Diciembre 2009; 8 (5): 131-141.
18. Martínez Camilo RV. La violencia doméstica en la mujer de la edad mediana. Rev. Cubana Obstet. Ginecol. Ciudad de la Habana. Jul.-Sep.2011; 37(3): 367-374.

Recibido: 23 de julio de 2013

Aprobado: 2 de agosto de 2013

Dr. José Manuel Vidal Cobo. Policlínico Universitario "Mártires del 4 de Agosto". Guantánamo. Cuba. **Email:** jmvidal@infosol.gtm.sld.cu